

Lectodara 9000

Sistema automático de captura de datos

*Corrector automático
de exámenes
encuestas, faltas de asistencia,
elecciones, loterías...etc.*

**Mínimo Mantenimiento
Robusta
Rápida
Fiable
Modular**



Del papel a su base de datos.®

www.dara.es/omr

Avda. del Levante 7, 28016 Madrid (España)

Tel: +34 915 155 247 Fax: +34 915 155 248

e-mail: omr@dara.es.



Lectodara 9000



Mínimo mantenimiento. Alta durabilidad

Programable desde el PC. Lee cualquier hoja OMR

Materiales de altísima calidad: aluminio anodizado, acero inoxidable. Alta precisión

Características Técnicas

Alimentador	Automático
Capacidad de alimentador	500 documentos
Rendimiento máximo	Hasta 9.000 documentos / hora
Gramaje	80 - 140 gr
Tamaño mínimo del impreso	110 x 50 mm
Tamaño máximo del impreso	305 x 230 mm
Luz roja o infrarroja	40 columnas 1/5"
1ª. Cabeza de código de barras	Incluido (entrelazado 2/5) Code 39, EAN 8, Code 128, etc
2ª. Cabeza de lectura de marcas	Opcional (lectura por anverso y reverso simultánea)
2ª. Cabeza de código de barras	Opcional
Lectura multinivel	Opcional
Impresora	Opcional (para numerar los documentos leídos)
Display (estado y diagnóstico automático)	2 LEDs (Interface Flash)
Comunicación PC / Inicialización	RS232 /automático o mediante parámetros)
Garantía	12 meses
Actualización del software	Incluido
Dimensiones	630x340x300 mm
Peso	20kg
Intervalo de operación Temperatura / humedad	+10-40°C (50°-104 °F) 40-60%
Fuente de alimentación	110 V. - 250 V AC, max. 100 W
Estándares	CE, VDE 0805/5. 90, VDE 0871-B

Del papel a su base de datos.®

www.dara.es/omr

Avda. del Levante 7, 28016 Madrid (España)

Tel: +34 915 155 247 Fax: +34 915 155 248

e-mail: omr@dara.es.

